

CHARRIER FÈVRE



Charpente Menuiserie Aménagement



CHARRIER FÈVRE

- 3 CHARRIER FÈVRE AU NATUREL
- 4 IDÉES D'AMBIANCES
- 10 TOUTES NOS COMPÉTENCES AU VERT
- 11 NOS CERTIFICATIONS & NOS BREVETS
- 12 NATURELLEMENT VERT
- 14 LES PARTICULARITÉS DU BOIS


16 BÂTIMENT

- 18 MURS OSSATURE BOIS
- 20 CHARPENTE
- 22 MENUISERIE
- 24 BARDAGE



42 AGENCEMENT EXTÉRIEUR

- 44 PERGOLAS ET ABRIS
- 46 TERRASSES
- 48 TABLES & BANCS
- 52 CORBEILLES & CACHE-CONTAINERS



26 AMÉNAGEMENT URBAIN

- 28 CŒUR DE VILLE
- 30 PASSERELLES
- 32 ESCALIERS ET PONTONS
- 34 GARDE-CORPS - ACCÈS PMR
- 36 PLATELAGES AMOVIBLES
- 38 CONTRÔLES D'ACCÈS
- 40 CIRCULATION ET SIGNALÉTIQUE

54 TOURISME & LOISIRS

- 56 AMÉNAGEMENTS SUR-MESURE
- 58 PAILLOTES ET CABINES DE PLAGE
- 60 PARASOLS
- 62 CLÔTURES ET PALISSADES
- 64 BARRIÈRES PISCINE SÉCURISÉES
- 66 SIGNALÉTIQUES NATURE



BÂTIMENT



AMÉNAGEMENT URBAIN



AGENCEMENT EXTÉRIEUR



TOURISME & LOISIRS

INSPIRATIONS, CRÉATIONS, SATISFACTIONS

CHARRIER FEVRE, BÂTISSEURS D'ESPACES DURABLES

Issue du rapprochement de deux entreprises vendéennes voisines, **Charrier (1934)** et **Fèvre (1957)**, l'entreprise **Charrier Fèvre** associe le savoir-faire artisanal à une vision résolument moderne. Cette union nous permet aujourd'hui de proposer une offre complète et cohérente pour le développement de territoires publics ou privés.

Notre mission est claire : **concevoir et fabriquer des espaces de vie fonctionnels, durables et esthétiques**. En relation avec les architectes, les collectivités et les maîtres d'ouvrages, chaque projet est pensé pour répondre aux usages attendus, tout en respectant l'environnement et en valorisant des matériaux de qualité.

Fidèles à nos valeurs, nous privilégions une fabrication **locale**, avec deux sites de production situés en Vendée, à Sainte-Florence et Chavagnes-en-Paillers. Nous intégrons une démarche **éco-responsable**, à travers la réutilisation des retours de chantier, en sus des achats responsables inscrits dans notre engagement à la **charte RFAR**.

Au-delà de la technique, c'est l'**humain** qui est au cœur de notre raison d'être. Nos équipes qualifiées, multi-générations, sont régulièrement formées pour faire face aux différentes exigences de nos marchés, dans l'idée de transformer chaque idée en réalisation concrète.

Plus particulièrement dans ce catalogue, vous allez découvrir des univers d'inspiration autour de six thématiques, – de la convivialité familiale aux pauses urbaines, en passant par la nature et les ambiances d'ailleurs – chacun peut ainsi apporter sa signature dans son environnement.

Au-delà de nos activités en atelier et sur chantier, plusieurs demandes de particuliers nous ont amené à sélectionner un catalogue de produits « prêt à poser » qui sont à disposition dans notre **boutique en ligne « CHARRIER OUTDOOR »**. Chacun peut ainsi personnaliser facilement des agencements extérieurs avec la garantie d'une qualité et d'un « service sur mesure ».

« Des espaces uniques qui vous ressemblent », cela pourrait être notre signature....

Bertrand DUCEPT
Dirigeant



DÉJEUNERS AU JARDIN



Pergola eucalyptus et toile d'ombrage



Pergola sur-mesure en rondins serrés



Déjeuner entreprise - Juillet 2023



Table Kampagne - La Cité des oiseaux (85)

À L'ÉCOUTE DE LA NATURE



Pergola - Camping Le Bellevue (85)



Panneau piste cyclable - Saint-Georges-de-Montaigu (85)



Aménagements en eucalyptus - Béziers (34)



Cheminement - Saint-Hilaire-de-Loulay (85)

PAUSES EN VILLE



Pergola eucalyptus - ID Jardin (85)



Range vélo - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)



Pergolas, bancs, tables, jardinières - La Roche-sur-Yon (85)

PLAISIRS AUTOUR DE L'EAU



p.58

Cabines de plage - La Tranche-sur-Mer (85)



p.36

Platelage double sens, pin sur câble inoxydable - Soustons (40)



p.32

Ponton de pêche - Étang de l'Aujardière (85)



p.44

Pergola Korniche - MS Vacances Médoc Plage (33)



p.44

Accès plage et pergola - Notre-Dame-de-Monts (85)

PARENTHÈSES ENTRE AMIS



Pergola pin et eucalyptus sur rooftop - Yelloh Village La Capricieuse (14)



Pergola - O'Gliss Park (85)



Pergolas, terrasses et palissades - Camping l'île Blanche (17)



Scène de spectacle - Vagues Océanes Le Bois Joly (85)

AMBIANCES D'AILLEURS




Pergola en pin, panneaux fixes et Closéo - Expo Charrier Fèvre (85)



Lit baldaquin Kassiopée - Expo Charrier Fèvre (85)



Pergola eucalyptus



Salon Atlantica 2018

TOUTES NOS COMPÉTENCES AU VERT ☺



NOTRE MÉTIER : CHARPENTIER-MENUISIER

À la croisée de l'artisanat et de la production industrielle, 80 % de nos ouvrages sont réalisés sur-mesure à Sainte-Florence et Chavagnes-en-Paillers (85). Nos équipes mettent à votre disposition leurs savoir-faire pour répondre à vos attentes de fonctionnalité, esthétique et confort.

UNE FABRICATION 100 % VENDÉENNE

Depuis sa création au début des années 30, l'entreprise est installée à Sainte-Florence et Chavagnes-en-Paillers (85). Nos équipes se sont constituées au fil des années en recrutant des profils aux compétences diverses et complémentaires à tous les niveaux de l'entreprise. Les ateliers se sont développés pour répondre aux nécessités techniques de réalisation des marchés, avec des investissements réguliers.

LIVRAISON, MONTAGE ET INSTALLATION

Simple livraison en prêt à monter (KIT), ou produit fini prêt à poser, voire convoi exceptionnel pour MOB (mur ossature bois), charpente ou passerelle, on s'occupe de tout ! Pour la réalisation de vos chantiers, un conducteur de travaux est dédié. Il coordonne les équipes de poseurs ayant les expertises nécessaires, ils peuvent se déplacer sur tout le territoire français. Ils sont formés et habilités à coordonner leurs interventions avec vos équipes et/ou d'autres corps de métiers présents sur votre projet.

UNE BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne vous propose une sélection de produits en kit, prêts à poser pour vos agencements (perches, mobilier, clôtures, barrières, parasols et paillottes, accessoires, ...)

www.charrier-outdoor.com

DES CONSEILLERS "TERRAIN"

En fonction de la nature de vos projets, nous attachons une importance à la visite sur site afin de bien comprendre vos souhaits, vos éventuelles contraintes et vos objectifs d'utilisation. Pour cela, nos collaborateurs sont à votre écoute pour vous rencontrer sur l'ensemble du territoire.

UN BUREAU D'ÉTUDES PLURI-DISCIPLINAIRE

Suite à ces échanges, notre bureau d'études vous oriente vers les solutions les plus adaptées et vous accompagne pour finaliser vos projets. Nos propositions peuvent être accompagnées de recommandations, mais aussi de croquis techniques et d'illustrations 2D - 3D.

LE SERVICE ADMINISTRATIF

Pour toutes vos démarches, plusieurs services vous accompagnent : accueil, secrétariat et administration des ventes, logistique, facturation et comptabilité. Nos collaboratrices sont à votre écoute.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION

Dans un orchestre chaque musicien a un rôle unique, mais c'est la synchronisation de tous qui crée la magie de chaque concert.

NOS VALEURS

RESPECT



PARTAGE



CONFIANCE



ENGAGEMENT



CONVIVIALITÉ



NOS CERTIFICATIONS & NOS BREVETS

inpi

BREVET INPI FR 04 14016

Pour l'accessibilité aux sites recevant du public, dont des personnes à mobilité réduite, nous avons déposé un brevet de platelage amovible. Très performant, il est destiné à faciliter l'accès en toute sécurité dans des configurations complexes (plages, dunes, lacs, chemins piétonniers, ...), vous pourrez retrouver ce produit et ses dérivés pages 34 à 35. Cette certification atteste depuis plus de 20 ans de l'efficacité des produits de préservation du bois pour faire du bois un matériau fiable et sûr dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.



Certification AFNOR des produits conformes aux normes européennes.



CHARTRE RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES

Créée en 2010, la Charte Relations fournisseurs responsables (RFAR) vise à inciter les entreprises, organismes publics et privés à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Par le biais de ses 10 engagements pour des achats responsables, la Charte participe à la construction d'une relation équilibrée et durable entre les organismes signataires et leurs fournisseurs, dans la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs de chaque partie. Cette démarche RSE consiste notamment à tenir compte de l'empreinte environnementale et sociétale, à veiller à régler à temps ses fournisseurs ou encore acheter français et de préférence local.



NORME GARDE-CORPS

La norme NF P01-012 concerne les garde-corps, rampes d'escaliers et passerelles. Elle s'applique ainsi aux abords des bâtiments et à tout autre établissement recevant du public. Cette norme est destinée à préserver le risque de chutes.



NORME AIRES DE JEUX

Les clôtures pour aires de jeux sont réglementées depuis octobre 2008 (EN 1176-1). Cette norme vise à sécuriser les jeux pour enfants afin de prévenir les risques d'accidents.



NORME CLÔTURES PISCINE

Depuis janvier 2006, toutes piscines à usage collectif et privé doivent faire l'objet d'une protection normalisée, afin de prévenir les risques de noyade des jeunes enfants. Ainsi, toutes les clôtures et portillons doivent répondre à la norme NF P90-306.



NF P01-012



EN 1176-1



NF P90-306

NOS PARTENAIRES

Une entreprise ne peut pas évoluer sans échanges avec son environnement, les organisations et les fédérations de métier, sans oublier les fournisseurs et les confrères qui souhaitent partager et s'engager dans une démarche de progrès. Toutes ces contributions génèrent une énergie formidable où chacun y trouve de bons équilibres pour veiller, réfléchir, optimiser, simplifier aussi parfois, afin de rendre nos équipes plus sereines, performantes et audacieuses.



NATURELLEMENT VERT !



STOP AU GREENWASHING



Derrière le discours, il faut **des actes** ! Comme nombreux de nos confrères, nous sommes attachés à tous les aspects qualitatifs de nos activités. **Membre du réseau FIBOIS**, nous nous engageons à utiliser des matériaux durables, des techniques éco-responsables et **des designs innovants qui minimisent notre empreinte carbone** tout en préservant la beauté et la qualité de nos réalisations.

Nous choisissons **des essences de bois adaptées** aux futurs lieux d'implantation de nos réalisations. Chêne, Châtaignier, Douglas, Pin, Épicéa, Acacia, Eucalyptus, Robinier, Accoya ou Tricoya, ... toutes ces essences font l'objet d'une attention particulière pour sélectionner les meilleurs produits. **Tous nos achats sont tracés et identifiés** chantier par chantier. Les Dossiers d'Ouvrages Exécutés (DOE) qui sont remis en fin d'opérations font état des matériaux utilisés. **Nos qualifications Qualibat** sont aussi un des outils de mesure de notre niveau d'engagement.

Soucieux des problématiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), nous développons **des solutions spécifiques** afin d'apporter un confort de circulation pour tous. **Un brevet a été déposé** pour un modèle de platelage amovible qui permet **l'accès en toute sécurité** à des configurations complexes plages, dunes, chemins...



ENVIRONNEMENT

Notre engagement est de **répondre aux normes environnementales et écologiques**.

Recyclage et cycle de vie des matières sont une préoccupation quotidienne. Tous les déchets de production sont collectés, triés et retraités dans une usine de co-génération sur notre commune.

RESPECT DU BOIS FRANÇAIS

Nous privilégions **les circuits courts** avec une majorité d'achats de **bois français et européens**. Cependant, une partie de nos réalisations nécessite le recours à des bois venant d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud pour l'eucalyptus, que nous ne pouvons pas trouver en Europe, pour les applications en extérieur. Nous exigeons **les certificats de traçabilité de tous nos achats**, afin de préserver une démarche de production responsable et respectueuse de la nature.





Les critères de sélection de nos fournisseurs nous garantissent **un approvisionnement en bois provenant de forêts gérées durablement** et de nouveaux produits répondant à de meilleures conditions environnementales.



ÉCO DESIGN

Ce concept nous est cher. En effet, pour certaines de nos productions, nous privilégions la réutilisation d'un certain nombre d'éléments ayant déjà servi à d'autres ouvrages : bois, quincaillerie, cordages, panneaux, tôles... Nous avons ainsi optimisé la gestion des retours de chantier et l'organisation du classement des bois restant des différents débits. **Chaque année, nous présentons une sélection de réalisations sur le salon ATLANTICA à destination des professionnels du tourisme.**

SOCIAL

Avec le **CSE**, nous travaillons sur les différents sujets susceptibles d'apporter **plus de confort** dans les activités de chacun au quotidien. Les membres du CSE ont aussi force de propositions sur les différents avantages que nous pouvons apporter tout au long de l'année (achats groupés, plan d'épargne entreprise, mutuelle...).

Nous accordons une place toute particulière à la **réinsertion**, que ce soit en atelier ou sur un chantier. Lors de la sélection de nos intérimaires, nous sollicitons systématiquement les acteurs spécialisés.



Plus particulièrement nous nous sommes engagés auprès de l'association **Toit à Moi** dont la démarche est d'acheter des appartements pour les remettre à neuf et ensuite les louer à bas prix à des **personnes en situation de grande précarité**.

Notre démarche de recyclage des différents déchets de bois se traduit par un tri avant 2 destinations : utilisation dans la chaufferie de nos ateliers, ou livraison auprès d'un partenaire pour transformation en pellet.



RSE

Depuis de nombreuses années, nous avons porté une attention particulière à **notre contribution aux enjeux du développement durable**. Que ce soit pour la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme et de la femme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, le développement local, de nombreuses dispositions sont prises. Certains de nos postes sont aussi ouverts à **l'embauche de collaborateurs en situation de handicap**.

Au-delà des dispositions obligatoires pour les fonctions de chacun de nos salariés, nous les impliquons dans les différents projets tout au long de l'année. Plus particulièrement, pour **l'adaptation des postes** (changement des écrans, tenues de travail) mais aussi pour **l'organisation du télétravail** si il est nécessaire d'y recourir.



En octobre 2021 nous avons reçu « **le prix de l'esprit collaboratif et d'initiative** » par le label territorial des organismes et entreprises de Vendée.

FORMATION

Tous nos salariés sont incités à se former afin **d'enrichir leurs compétences**. Notre **affiliation à la FFB** et à divers organismes leur permet l'accès à un catalogue très complet de formations : SST, travail en hauteur, SYAM, Amiante, habilitations électriques, permis, CACES, réseaux sociaux, web, juridique, ...

Nous accueillons aussi tous les ans **des apprentis et des stagiaires**, essentiellement dans la filière bois (ESB, AFPIA, KASTLER/GUITTON...). Ils sont **accompagnés** dans leur parcours par un référent en fonction du poste occupé.



LES ESSENCES DE BOIS

1. CHÊNE CLASSE III




Le chêne est reconnu comme l'une des plus belles et des plus durables des essences largement dominantes en Europe. De couleur naturelle cœur jaune ocre à beige clair, il grisaille avec le temps jusqu'au noircissement possible avec l'humidité. Il ne nécessite aucune préservation, résistant naturellement, sans entretien particulier. C'est le bois idéal pour les aménagements intérieurs et extérieurs.

2. PIN CLASSE IV (TRAITEMENT AUTOCLAVE)

Essence européenne des régions froides, le pin sylvestre est de couleur rosé à brun rougeâtre, avec des cernes de croissance qui forment un veinage bien contrasté. Provenant de régions froides, il présente des cernes étroits et réguliers. Présence fréquente de poches de résine, peu gênantes pour les produits extérieurs.

3. EUCALYPTUS CLASSE IV (TRAITEMENT AUTOCLAVE)

Les eucalyptus forment un groupe très riche de plantes, il existe plus de 800 variétés différentes dans le monde. En provenance d'Afrique du Sud pour nos différentes réalisations, son aspect bois flotté avec ses irrégularités, c'est le bois idéal pour réaliser nombre de vos projets. Les rondins blanchissent avec le temps, ils peuvent présenter une oxydation selon leur exposition.



4. DOUGLAS CLASSE III

La France est le premier massif européen de douglas. De couleur jaune rosé à brun rouge, il est idéal pour l'extérieur. Au fil du temps, il deviendra gris argenté sans perdre sa robustesse. Fort de qualités mécaniques supérieures aux autres résineux, on l'utilise pour la réalisation de structures et de parements pour tout habitat.

5. CHÂTAIGNIER CLASSE IV

Le châtaignier est reconnu comme l'une des plus belles et des plus durables essences de nos forêts françaises. Résistant aux insectes, aux intempéries, à l'air marin, le châtaignier est l'une des essences qui vieillit le mieux en extérieur, sans aucun traitement de préservation. Bois jaune à veinage prononcé à brun jaunâtre, fonçant avec le temps, il est utilisé pour les piquets, charpentes, ouvertures et aménagements extérieurs.

6. ACCOYA CLASSE IV

Issu de sources renouvelables (pin) et traité par acétylation (injection d'un dérivé du vinaigre), le bois devient plus dur et très stable. Il atteint la classe d'emploi IV et la classe de durabilité I. Il est moins sujet aux craquelures, très résistant aux attaques fongiques et termites, et nécessite moins d'entretien lors d'un usage extérieur. Sa longévité, plus de 50 ans, est une alternative écologique aux bois tropicaux.



BON À SAVOIR

Le sel d'oseille, aussi appelé acide oxalique, se trouve à l'état naturel. Nous vous conseillons de l'utiliser afin de dégriser et nettoyer vos bois d'extérieur. Il s'agit de la meilleure solution : facile à mettre en œuvre et peu onéreuse. L'acide oxalique est utilisable en solution à 10 % (+ ou - selon l'encrassement) sur tous les bois (exotiques, résineux, de pays) mais aussi en intérieur. Son action est assez rapide.

Mode d'emploi : dans un récipient, préparer un mélange composé de 100 g de sel d'oseille pour 1 litre d'eau. Appliquer le mélange, à l'aide d'une éponge, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur sur la surface à nettoyer. Patienter environ 10 à 15 minutes et brosser vigoureusement dans le sens des fibres du bois puis rincer. Inutile de trop forcer la dose, l'efficacité ne sera pas meilleure.



LES PARTICULARITÉS DU BOIS

1. LES FENTES

Elles ne représentent pas la fragilité du bois. Sous la chaleur ou pendant le séchage, les bois ronds peuvent avoir des fissures qui ont tendance à se reformer avec l'humidité.

2. LE GRISAILLEMENT

Suite à l'exposition aux UV et à la pluie, ce phénomène est naturel et inexorable, même si on applique des produits de finition. Cette modification chimique n'altère en rien la durabilité du bois.

3. LES TEINTES

Dès l'origine, les teintes diffèrent entre le cœur et l'aubier. Ensuite, cela varie selon les essences, la taille du bois, les traitements et la sylviculture... Avec le temps, les nuances ont tendance à s'harmoniser.

4. LA REMONTÉE DE RÉSINE




Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit à la surface des résineux. À l'aide d'une spatule ou d'essence de térébenthine, celle-ci peut être enlevée.

5. LES ÉCHARDES


Ponctuellement, celles-ci peuvent apparaître en fonction du climat et de la conception selon la nature du bois. Dans ce cas, il faudra effectuer un rabotage ou un ponçage. Cette singularité naturelle est à vérifier et à corriger, notamment pour les platelages.

6. LA CRISTALLISATION VERTE ET BLEUE

Un léger brossage permet d'ôter ces phénomènes liés au traitement par autoclave. Ce phénomène ne compromet en rien les propriétés mécaniques du bois.



LE BOIS VIVANT



BÂTIMENT



Murs ossature bois, charpente, bardage, menuiserie bois et alu, volets bois, stores extérieurs - Bournezeau (85)




Charpentes, bardages, menuiseries alu
Nantes (44)



Charpente, mur ossature bois, bardage
Les Magnils-Reigniers (85)



Menuiseries extérieures, garde-corps
Rocheservière (85)



Charpente - Sainte-Florence (85)



Charpente, bardage - Saint-Laurent-sur-Sèvre (85)



Menuiserie PVC
La Chapelle-sur-Erdre (44)



Bardage bois - Cholet (49)

MURS OSSATURE BOIS



LE +

- Murs ossature bois
- Charpentes traditionnelles / Fermettes
- Neuf et rénovation
- Maîtrise d'ouvrage sur plusieurs lots

SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX

La Bernardière (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
Architecte : Origami Architecte

Caractéristiques : construction d'un bâtiment pour les services techniques communaux (charpente, mur ossature bois, bardage, menuiseries et portails).



LOGEMENTS SOCIAUX

Sainte Florence (85)

Maître d'ouvrage : VILOGIA
Architecte : DGA Architectes

Caractéristiques : construction de 26 logements sociaux (charpente industrielle et mur ossature bois)



ESPACE CITOYEN ET CULTUREL

Thorigny (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
Architecte : Architecture BLANCHARD MARSALT PONDEVIE

Caractéristiques : extension et restructuration, charpente murs ossature bois

MAISON MÉDICALE

Dompierre-sur-Yon (85)

Maître d'ouvrage : Oryon et Mairie

Architecte : Fouquet Architecture Urbanisme

Caractéristiques : murs ossature bois, charpente, bardage, isolant biosourcé en laine de bois.



MAISON DES ENFANTS

Aigrefeuille-sur-Maine (44)

Maître d'ouvrage : Mairie

Architecte : Interstices Architectes

Caractéristiques : Extension de la maison des enfants (charpente, MOB et bardage).



MAIRIE

La Ferrière (85)

Maître d'ouvrage : Mairie

Architecte : Agence Pelleau et associés Architectes

Caractéristiques : Travaux d'extension et de réhabilitation de la mairie de la Ferrière. Pose des murs cintrés en ossature bois et de la charpente.



LE +

Capacité d'adaptation selon chantier :
 - Neuf ou rénovation
 - Fermette ou traditionnelle
 - Grandes portées
 - Combinaison avec acier

ÉCOLE RENÉ GUILBAUD

Mouchamps (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
 Architecte : À Propos Architecture

Caractéristiques : construction du préau, pose de la charpente, des brises-vues en douglas et des portails sur-mesure.



ÉCOLE PRIMAIRE MONTFORT

Saint-Laurent-sur-Sèvre (85)

Maître d'ouvrage : OGEC
 Architecte : Archi Urba Déco

Caractéristiques : extension, rénovation et mise aux normes, habillage en panneaux polycarbonate de couleurs différentes.



FONDATION PERCE NEIGE

Chauché (85)

Maître d'ouvrage : Fondation Perce-Neige
 Architecte : Dugourd-Religieux Architecture

Caractéristiques : pose de charpente.



CHARPENTE TRADITIONNELLE

Maître d'ouvrage : Privé

Caractéristiques : réhabilitation porche d'entrée, poutres en chêne, volige en châtaignier.



MAIRIE

Bournezeau (85)

Maître d'ouvrage : Mairie

Architecte : The Architectes

Caractéristiques : réhabilitation et extension de la mairie. Pose de menuiseries en bois sur la partie existante et murs ossatures bois, charpente, menuiseries extérieures et bardage pour l'extension.



RÉSIDENCE BLANCHE

Les Sables-d'Olonne (85)

Maître d'ouvrage : OPUS Groupe - SCCV Blanche

Architecte : LT Archi

Caractéristiques : pose de la charpente pour la construction d'un immeuble de logements, aux Sables-d'Olonne.

CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS

Mareuil-sur-Lay-Dissais (85)

Maître d'ouvrage : Vendée Habitat

Architecte : Baumann Architecture

Caractéristiques : pose de la charpente.



VILLA MAZARINE

Les Sables-d'Olonne (85)

Maître d'ouvrage : CT Evolution

Architecte : Atelier SPINA

Caractéristiques : pose de la charpente et des menuiseries extérieures en aluminium.



LE +

- Alu, PVC, mixte (bois & alu)
- Neuf et rénovation
- Logement et tertiaire
- Gestion de l'étanchéité selon supports (béton, MOB -mur ossature bois-, brique...)

RÉSIDENCE JARDINS DE FLORE

Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

Maître d'ouvrage : Fonta

Architecte : Triedre Architectures

Caractéristiques : menuiseries extérieures PVC et alu, volets alu.



MAIRIE

Jard-sur-Mer (85)

Maître d'ouvrage :

Mairie

Architecte :

Architecture Blanchard,
Marsault, Pondevie

Caractéristiques :
réhabilitation et extension
de la mairie (menuiseries
extérieures mixtes bois
et alu).



MAIRIE

Bournezeau (85)

Maître d'ouvrage :

Mairie

Architecte :

The Architectes

Caractéristiques :
travaux de réhabilitation
et d'extension
de la mairie (MOB,
charpente, bardage bois,
menuiseries extérieures
en bois, alu et mixtes).



RÉSIDENCE LIMONIUM

Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Maître d'ouvrage : Podeliha

Architecte : AADP

Caractéristiques : menuiseries extérieures PVC et volets roulants, halls d'entrée aluminium avec contrôle d'accès.



RÉSIDENCE STELLA MATUTINA

La Roche-sur-Yon (85)

Maître d'ouvrage : CILAOS et SCCV SOLFERINO

Architecte : 2A Design

Caractéristiques : construction de 25 logements (menuiseries extérieures alu, bardage bois et bardage métallique).



RÉSIDENCE PLEIN AIR

La Verrie (85)

Maître d'ouvrage : Vendée Habitat

Caractéristiques : mise en place de menuiseries extérieures en acier avec un contrôle d'accès.



IMMEUBLE "HORIZON"

Les Sables-d'Olonne (85)

Maître d'ouvrage : Philippe Petit Promoteur et SCCV Horizon

Architecte : LT Archi

Caractéristiques : travaux de menuiseries extérieures en PVC et alu + décors imprimés imitation bois sur panneaux tricoya.



LE +

- Avec ou sans ITE
- Grand choix de matériaux (bois, composite, métal)
- Gestion des étanchéités selon supports

SALLE OMNISPORTS

Thouaré-sur-Loire (44)

Maître d'ouvrage : Mairie

Architecte : Murisserie

Caractéristiques : construction d'un équipement multifonctions comprenant une salle omnisport et un accueil de loisirs ALSH (bardage et ITE sourcé).



MAISON D'ENFANCE

Aigrefeuille-sur-Maine (44)

Maître d'ouvrage : Mairie

Architecte : Interstices

Architectes

Caractéristiques :

Extension (charpente, MOB, ITE, bardages bois et stratifié compact)



LOCAL VÉLOS

Yelloh Village Mané
Guernéhué - Baden (56)

Maître d'ouvrage : camping

Caractéristiques : construction d'un local vélos (MOB, couverture, menuiseries et bardage).



GYMNASE CLEMENCEAU

Chantonnay (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
Architecte : Agence Pelleau et associés Architectes

Caractéristiques : renforcement charpente et habillages bois extérieurs.



PÔLE ENFANCE JEUNESSE

L'Île-d'Elle (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
Architecte : DGA

Caractéristiques : construction d'un pôle enfance jeunesse (MOB, charpente et bardage bois).

ATELIERS MUNICIPAUX

Saint-Martin-des-Noyers (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
Architecte : 6.K Architecture

Caractéristiques : construction d'un bâtiment pour les services techniques de la ville incluant vestiaires, sanitaires, bureaux...



MAIRIE

Bournezeau (85)

Maître d'ouvrage : Mairie
Architecte : The Architectes

Caractéristiques : travaux de réhabilitation et d'extension de la mairie (MOB, charpente, bardage bois, menuiseries extérieures en bois, alu et mixtes).



RÉSIDENCE PRIVÉE

Cholet (49)

Maître d'ouvrage : OPUS Groupe
Architecte : Studio d'Architecture

Caractéristiques : construction de 42 logements collectifs (bardages).



AMÉNAGEMENT URBAIN



Ensemble pergolas esprit guinguette - Le Vésinet (78)



Abribus circulaire, structure bois et acier - Beaurepaire (85)



Habillage poste EDF et abribus - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)



Belvédère des Dunes de la Paracou - La Chaume (85)



Ponton de cheminement en zone humide
Parc du Pré Gestin - Saint-Hilaire-de-Loulay (85)



LE +

Concept d'espaces « détente à la carte »

- Pergolas avec terrasses
- Tables avec assises
- Jardinières
- Corbeilles de propreté

PERGOLAS, BANCS, TABLES ET JARDINIÈRES

Place de la Vendée
La Roche-sur-Yon (85)

Caractéristiques : aménagement permettant de renforcer l'attractivité des centres-villes, une solution aux attentes des commerçants et à la lutte contre les îlots de chaleur urbaine. Ces zones de circulations douces peuvent accueillir des « espaces d'expression artistiques » (expo photo, street art, concert, etc...)



GUINGUETTE URBAINE

Le Vésinet (78)

Maître d'ouvrage :
Mairie

Caractéristiques :

Création de « Guinguettes urbaines » avec une sélection de structures modulables selon les saisons.





MODULES ESPACE DÉTENTE ET REPAS

La Roche-sur-Yon (85)

Maître d'ouvrage : Mairie

Caractéristiques : structures en bois et toiles d'ombrage sur-mesure composées de différents mobiliers (gradins, mange-debouts et tables de jeux).



THÉÂTRE DE VERDURE

Saint-André-Treize-Voies (85)

Maître d'ouvrage : Mairie

Caractéristiques : fourniture et pose d'une structure de retenue de terre intégrant des bancs.



PROJET EN COURS

Caractéristiques : réalisation de plans et 3D d'une guinguette urbaine pour validation du client.

PASSERELLES



LE +



- Fabrication dans nos ateliers
- Choix des supports (acier, bois, béton) selon environnement
- Solutions performantes pour sites classés (Natura 2000, ENS, etc...)

PASSERELLE D'ACCÈS

Château de l'Etendue - Les Herbiers (85)

Caractéristiques : passerelle d'accès au château, platelage en chêne (5 x 6,20 m), garde-corps en acier Corten.



PASSERELLE ET ESCALIER

Atlantic Toboggan
Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Caractéristiques : passerelle escalier en pin afin de faciliter la circulation.
Garde-corps à barreaudage horizontal (15 x 1,5 m).



PASSERELLE CINTRÉE PISCINE

Yelloh Village Le Ranch - La Plaine-sur-Mer (44)

Caractéristiques : passerelle cintrée avec escalier en pin classe IV pour espace aquatique, barreaudage horizontal.



PASSERELLE DROITE

Chavagnes-en-Paillers (85)

Caractéristiques : passerelle droite en pin et garde-corps horizontal (6,5m x 1,5m).



LIAISON DOUCE

La Chapelle-Saint-Florent (49)


Caractéristiques : création d'une liaison douce et sécurisée afin de faciliter l'accès au bourg, barreaudage horizontal avec câbles inox.



PASSERELLE CINTRÉE

Magné (79)

Caractéristiques : passerelle cintrée et garde-corps à barreaudage vertical, pin classe IV (16m x 1,5m).



PASSERELLE DROITE

Chauché (85)

Partenariat : ADG environnement

Caractéristiques : pose d'une passerelle droite d'une longueur de 15m.



PASSERELLE PISCINE

Yelloh Village Portland - Port-en-Bessin-Huppain (14)

Caractéristiques : passerelle en pin pour espace aquatique et garde-corps avec cordes.



CHEMINEMENT

Mallièvre (85)

Caractéristiques : remplacement d'un ensemble de plateformes traversant la Sèvre Nantaise.

ESCALIERS ET PONTONS

LE +



- Pour collectif et particulier
- Adaptation à tous les contextes
- Combinaisons de matériaux bois, béton, métal
- Respect normes sécurité & accessibilité PMR



PONTON D'OBSERVATION

Saint-Prouant (85)

Caractéristiques : ponton en pin sur pieux en châtaignier, platelage et garde-corps horizontal en pin.

ACCÈS PMR

Château des Essarts
Essarts-en-Bocage (85)

Caractéristiques : poteaux en châtaignier, structure et platelage en chêne, longueur 230 ml. Ponton d'accès PMR avec palier de repos et garde-corps à barreaudage vertical, 109 ml.



CHEMINEMENT

Réserve biologique départementale
Parc naturel régional du marais poitevin
Nalliers (85)

Caractéristiques : cheminement de 100 ml courbe en chêne (zone humide), posé sur pieux en châtaignier avec chasse-roues.





ACCÈS BATEAU

Le port du Pont Neuf
« port chinois »
La Barre-de-Monts (85)

Caractéristiques : pieux châtaignier, structures et platelages en chêne, ponton d'accostage - estacade sur deux niveaux, avec escalier et échelle, fixée sur pieux en bois avec main-courante, 100 unités.



RÉNOVATION PLATELAGE

Étang de l'Aujardière - Les Épesses (85)

Caractéristiques : rénovation du ponton de pêche avec inserts anti-dérapants.



BELVÉDÈRE

Les Dunes de la Paracou
Les Sables d'Olonne (85)


Caractéristiques : plateforme en chêne et pieux en châtaignier.



ESCALIER

Coulée verte de L' Amboise
Mouilleron-le-Captif (85)

Caractéristiques : escalier en pin classe IV avec marches antidérapantes, cheminement chasse-roues et garde-corps avec barreaudage horizontal.



ACCÈS À L'ESPACE DÉTENTE

Camping Château de Bouafles (27)

Caractéristiques : escalier en pin avec garde-corps avec barreaudage vertical.

GARDE-CORPS - ACCÈS PMR ♿



LE +



- Adaptation selon contexte
- Bois, métal, filets, ...
- Respect des normes en vigueur
- Simulation 2D - 3D

BARREAUDAGE VERTICAL

Commune de Saint-Hermine (85)

Caractéristiques : structure droite en pin. Garde-corps avec barreaudage vertical.



RENFORT DE POTEUX

Commune
de Nieul-sur l'Autise (85)

Caractéristiques :
garde-corps avec barreaudage horizontal
et renforts des poteaux en chêne, 120 ml.



CROIX DE SAINT ANDRÉ

Port des Champs - Bouin (85)

Caractéristiques : garde-corps en croix de Saint André
en chêne avec une peinture goudronnée, 12 ml.



GARDE-CORPS MÉTALLIQUE

Le petit bourg
Les Herbiers (85)

Caractéristiques : garde-corps métallique effet rouillé avec lisse horizontale en chêne, plusieurs ouvrages pour un ensemble de 43 ml.



GARDE-CORPS EN RONDINS

Planète sauvage
Port-Saint-Père (44)

Caractéristiques : garde-corps en rondins de châtaignier de 25 m, belvédère avec platelage, pose sur pieux bois.



GARDE-CORPS MÉTAL & BOIS

Réserve biologique départementale
Parc naturel régional du marais poitevin - Nalliers (85)

Caractéristiques : garde-corps structure métallique avec lisse en chêne, 25 ml.

GARDE-CORPS BOIS & FILET

Yelloh Village La Pomme de Pin
Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Caractéristiques : garde-corps avec poteaux, lisse horizontale en pin classe IV et remplissage en filet normalisé, 40 ml.



PLATELAGES AMOVIBLES

LE +

- Passage de 1,50 ml ou 0,75 ml
- Pin ou chêne en 28 ou 36 mm
- Câble inox ou sangle
- Conforme norme accessibilité PMR
- Modulable et démontable
- Circulation possible par véhicule léger

CIRCULATION PARC AQUATIQUE

O'Gliss Park
Le Bernard (85)

Caractéristiques : cheminement en lames de pin classe IV avec virages et croisements, plus de 1 300 ml sur les plages.



CHEMINEMENT

Camping la Yole
Valras-Plage (34)

Caractéristiques : modules de lames en pin classe IV assemblées sur sangles (largeur de 1,5 ml).



ACCÈS PLAGE PMR

Remblai de la plage de Saint-Brévin-les-Pins (44)

Caractéristiques : cheminement en lames de pin classe IV assemblées avec câbles inox (plus de 2 000 ml).



PLATELAGE PARC AQUATIQUE

Atlantic toboggan
Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Caractéristiques : platelage en pin sur câbles inox (400 ml).



ALLÉE CAMPING

Camping le Phare
Les Portes-en-Ré (17)

Caractéristiques : circulation douce en pin sur câble, adaptée aux chariots et voitures des services d'entretien (460 ml).

CIRCULATION QUARTIER PREMIUM

Camping du Jard - La Tranche-sur-Mer (85)

Caractéristiques : platelage en pin sur sangles de largeur 0,75m (390 ml).



PROMENADE

Camping Sauvage
Quiberon (56)

Caractéristiques : circulation douce en pin sur sangles, adaptée aux véhicules légers (1105 ml).



ACCÈS PLAGE

Plage des
Sablonceaux
Île de Ré (17)

Caractéristiques : platelage 36 mm adapté pour circulation chariots surfs et kites, (220 ml).

CONTRÔLE D'ACCÈS



LE +

- Résistant et modulable (traverses amovibles)
- Efficacité reconnue (accès limité)
- Système de verrouillage pompiers

PORTIQUE LIMITEUR DE HAUTEUR AVEC TIRANT

Parking de la plage de Rivedoux
Rivedoux-plage (17)

Caractéristiques : passage de 2,50 à 7 ml - câbles inox sur platine en acier galvanisé avec bandes réfléchissantes et panneaux de signalisation - livré en kit.



PORTIQUE LIMITEUR DE HAUTEUR AVEC TIRANT OUVERT

Parking du centre-ville
Longeville-sur-Mer (85)

Caractéristiques : limiteur de hauteur accès parking public, 4 m de large.

PORTIQUE LIMITEUR DE PASSAGE TRAVERSE AMOVIBLE

Parking du lac
de la Tricherie
Mesnard-
la-Barotière (85)

Caractéristiques :
passage 2,50 à 5 ml,
livré en kit, (panneau et
bandes de visualisation
en option).



CHICANE EN CHÊNE

Voie verte - Les Herbiers (85)

Caractéristiques : barrières de 3ml de largeur avec possibilité de blocage permettant le passage des véhicules communaux.



CHICANE EN SECTION RONDE

Vallée
La Bruffière (85)

Caractéristiques : avec une ou deux lisses - diamètre 80 mm pour les lisses et 140 mm pour les poteaux - longueur de 1,50 ou 2 ml.



BARRIÈRE PIVOTANTE

Forêt - Nieul-sur-l'Autise (85)

Caractéristiques : passage de 3 à 4,50 ml, poteau de repos pour la traverse, charnières et fermeture en acier galvanisé - livrée en kit avec broche cadenas et clef pompiers.



BARRIÈRE COULISSANTE

Plage du rocher
Longeville-sur-Mer (85)

Caractéristiques : passage de 3 à 4,50 ml, bandes réfléchissantes, traverse bois (option acier et bois), livrée en kit avec broche cadenas et clef pompiers.



BARRIÈRE CHATET PIVOTANTE

Forêt
Mervent (85)

Caractéristiques : passage de 3 à 4 ml, poteau de repose traverse ouverte, bandes réfléchissantes, fermeture par chaîne et système acier galvanisé, livrée en kit avec broche cadenas et clef pompiers.

CIRCULATION ET SIGNALÉTIQUE

LE +

- Combinaisons bois et métal
- Solutions adaptées ville ou campagne et bord de mer
- Standard ou sur-mesure



STATIONNEMENT VÉLOS

Camping le phare
Les Portes-en-Ré (17)

Caractéristiques : poteaux châtaignier et barrière en eucalyptus adaptée pour plusieurs vélos - kit de 2 x 1,20 m pour 2 à 4 vélos.



RANGE VÉLOS COUVERT

Salle Omnisport Thouaré-sur-Loire
(44)

Caractéristiques : bardage bois posé verticalement, ajouré et fixé sur une structure métallique.



LOCAL VÉLOS

Yelloh Village Mané Guernehué
Baden (56)

Caractéristiques : structure en ossature bois, charpente, menuiserie bois et aluminium, et bardage posé verticalement.



RANGE VÉLOS

Piscine intercommunale Nelson Mandela
Bassens (33)

Caractéristiques : poteaux pin classe IV, arcs en inox, supports platine acier galvanisé.



PANNEAUX D'INFORMATION

Plage du Veillon
Talmont-Saint-Hilaire (85)

Caractéristiques : triptyques en pin classe IV avec panneaux didactiques amovibles. Ensemble de 4,00ml x 2,00ml.



FLÉCHAGE

Camping Domaine d'Inly
Pénestin (56)

Caractéristiques : panneaux gravés en chêne avec insertion couleur, fixés sur piquets en chataignier.



PANNEAU PISTE CYCLABLE

Département de la Vendée
Vendée (85)

Caractéristiques : ensemble en pin classe IV ou chêne. Disponible en plusieurs dimensions.



SIGNALÉTIQUE FAUNE ET FLORE

Étang de l'Aujardière
Les Épesses (85)

Caractéristiques : ensemble en pin classe IV ou chêne, signalétique sur support penché en composite et traité antigriffis/UV.

SIGNALÉTIQUE PATRIMOINE

La Cité des Oiseaux
Les Landes Genusson (85)

Caractéristiques : ensemble en pin classe IV ou chêne, signalétique sur support en composite et traité antigriffis/UV.



AGENCEMENT EXTÉRIEUR



Pergolas et bancs - Rezé (44)

Pergola eucalyptus et kiosque/bar (85)




Pergola en pin avec stores
Chadotel l'Océano d'Or - Jard sur mer (85)



Table - Salon Atlantica 2023



Terrasse et clôtures bois piscine - Nantes Camping (44)



PERGOLAS ET ABRIS



LE +

- Protection solaire
- Créations originales
- Plusieurs essences de bois
- Modélisation 2D - 3D

PERGOLA ODYSSEE

Vagues Océanes - Blancs Chênes
La Tranche-sur-Mer (85)

Caractéristiques : structure en eucalyptus avec toile d'ombrage étanche (elle optimise la lumière naturelle tout en diminuant la chaleur). Plusieurs dimensions jusqu'à 6m x 6m.



PERGOLA ESPACE AQUATIQUE

Camping l'île Blanche
La Flotte-en-Ré (17)

Caractéristiques : pergola en pin classe IV teintée marron. Structure et poteaux en pin massif.

PERGOLA FERMÉE - RESTAURANT

Le Canoa
Jard-sur-Mer (85)

Caractéristiques : pergola en eucalyptus et couverture en toile étanche. Fermeture par des menuiseries coulissantes en alu et vinyl (Sunspace).





PERGOLA

Yelloh Village la Capricieuse
Luc-sur-Mer (14)

Caractéristiques : structure et couverture en bois exotique eucalyptus (10 x 3,50 m).



PERGOLA ESPACE BIEN-ÊTRE

Camping Château de Bouafles
Bouafles (27)

Caractéristiques : structure en rondins exotiques eucalyptus et toile tendue étanche.



PERGOLA SUR SPA PRIVÉ

Camping Domaine de Léveno
Guérande (44)

Caractéristiques : pergola en eucalyptus avec SPA dans quartier Premium.

PERGOLA BOUTIQUE

MS Vacances la Côte Sauvage
La Palmyre (17)

Caractéristiques : habillage container - bardage lames blanches et rondins d'eucalyptus, pergola en eucalyptus avec protection solaire.



ESPACE DÉTENTE SALON

Ax Hôtel
La Châtaigneraie
(85)

Caractéristiques : structure en pin classe IV avec couverture en tasseaux.



TERRASSES

LE +

- Large choix de lames (douglas, pin, chêne, robinier, accoya, composite)
- Options antidérapants

TERRASSE ESPACE AQUATIQUE

Yelloh Village Parc Sainte Brigitte
La Turballe (44)

Caractéristiques : platelage bois, pergola et palissades en bois Douglas.



TERRASSE PANORAMIQUE

Côte Ouest Thalasso & Spa
Les Sables-d'Olonne (85)

Caractéristiques : structure sur poteaux en châtaignier, platelage de plusieurs terrasses douglas teinté gris, inserts antidérapants sur les nez de marches, garde-corps en verre - surface totale > 1 000 m².

TERRASSE EN PALIERS

Plage du bois
de la Chaise
Noirmoutier (85)

Caractéristiques : terrasses sur plusieurs niveaux en bois exotique, inserts antidérapants sur les nez de marches - surface 300 m².





TERRASSE SNACK-BAR

Camping les Baleines
Saint-Clément-des-Baleines (17).

Caractéristiques : accès par marches et rampe PMR, terrasse douglas naturel de 150 m² posée sur du sable.



TERRASSE PREMIUM

Sandaya l'Orée du Bois
Les Mathes (17)

Caractéristiques : module en kit pin classe IV avec une partie arrondie, garde-corps eucalyptus en encorbellement, pergola toile sur poteaux eucalyptus. Surface 40 m².

TERRASSE DE RÉCEPTION

Mairie d'Olonne-sur-Mer
Olonne-sur-Mer (85)

Caractéristiques : Structure en lamellé-collé sur poteaux, platelage pin classe IV teinté marron avec résine anti-dérapante, garde-corps acier et filets normalisés, main courante bois. Surface 100 m².

TERRASSE COTTAGE

Sandaya l'Orée du Bois
Les Mathes (17)

Caractéristiques : Plateaux en kit, pin classe IV, intégration des arbres, pergola en eucalyptus, toile de protection solaire. Surface 30 m².



TABLES ET BANCS

LE +

- Gammes originales
- Chêne, pin classe IV
- Compatibles PMR



BANCS KORNICHE

Yelloh Village Parc Sainte Brigitte
La Turballe (44)

Caractéristiques : bancs structure et assise en pin classe IV de 2,00 x 0,45 x 0,45 m (options : avec dossier et/ou fermé sur les côtés).
Rangements chaussures sur-mesure.

TABLE KURRI CAMPING

Oléla Le Petit Rocher
Longeville-sur-Mer (85)

Caractéristiques : table en pin classe IV de 2,00 x 1,80 x 0,80 m avec bancs de 2,00 x 0,80 m. Accessibilité PMR avec l'option plateau rallongé de 50 cm sur le côté. Livrée montée.



BANC SOUBISE

Château de Bressuire
Bressuire (79)

Caractéristiques : structure et assise en pin classe IV 2,00 x 0,65 x 0,95 m. Profondeur d'assise de 0,45 m. Existe aussi sans dossier.



BAIN DE SOLEIL KALOR

Les rives du plan d'eau
Nord-sur-Erdre (44)

Caractéristiques : structure et assise en pin classe IV
2,00 x 1,60 x 0,75 m pour accueillir 2 personnes.
Existe en largeur 0,80 m pour 1 personne. Livré monté.



LIT BALDAQUIN KASSIOPÉE

Expo Charrier-Fèvre
Sainte-Florence (85)

Caractéristiques : structure du lit en pin classe IV, poteaux et couverture en rondins d'eucalyptus ajouré et assise en alu et frêne thermo-chauffé de 2,30 x 2,00 x 1,50 m. Livré en kit.



BAIN DE SOLEIL KALIN

Expo Pépinières Boutin
Saint-Avaugourd-des-Landes
(85)

Caractéristiques : structure en pin classe IV, côtés en Tricoya et lames d'assise en frêne thermo-chauffé. 2,20 x 0,80 x 0,75 m. Livré monté.



BANQUETTE HERBAUGES

Expo Charrier-Fèvre
Sainte-Florence (85)

Caractéristiques : structure et assise en iroko de 1,77 x 0,67 x 1,00 m. Profondeur d'assise 0,50 m. Livré monté.



BANC À PALABRES

Expo Charrier-Fèvre
Sainte-Florence (85)

Caractéristiques : structure et assise en lattes d'eucalyptus. Encombrement au sol de 1,20 x 1,20 m et hauteur de 0,94 m. Livré monté, 2 éléments à emboîter.

TABLES ET BANCS

LE +

- Gammes originales
- Chêne, pin classe IV, accoya
- Compatibles PMR



BANC BOCAGE

Cité des Oiseaux
Les Landes Genusson (85)

Caractéristiques : structure, assise et dossier en chêne massif brut. Livré monté. Existe sans dossier, modèle Kampagne.



TABLE KAMPAGNE

Sanctuaire de la Salette
La Rabatelière (85)

Caractéristiques : structure, assise et plateau en chêne massif brut de 2,00 x 1,74 x 0,74 m. Dimension du plateau : 2,00 x 0,74 m. Existe en finition "poncé-rabotté" et avec plateau rallongé de 0,25 m à une extrémité pour accessibilité PMR. Livré monté.



FAUTEUIL À PALABRES

Expo Charrier-Fèvre
Sainte-Florence (85)

Caractéristiques : structure et assise en rondins d'eucalyptus. Livré monté, 2 éléments à emboîter.



BANC SGXV

Quai Gorin
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)

Caractéristiques : structure métallique et lames de chêne massif. Livré monté.



TABLE CLAIRIÈRE PMR

Aire de pique-nique
Essarts-en-Bocage (85)

Caractéristiques : table en pin classe IV de 1,78 x 2 m avec 2 bancs intégrés, plateau de table de 0,82 x 2 m - plateau rallongé de 50 cm pour l'accessibilité PMR.

BANC KAMPAGNE

Espace naturel
des Renaudières
Saint-Fulgent (85)

Caractéristiques : structure
et assise en chêne massif
poncé-raboté.



ENSEMBLE TABLE PAILLOTTE OVALE

Plage de la gaillarde
Roquebrune-sur-Argens (83)

Caractéristiques : table rectangulaire en pin classe IV -
avec 2 bancs et sa savannalodge intégrée de 2,20 x 3,50 m - encombrement au sol : 1,98 x 3,10 m
- plateau de 2 x 0,79 m - livrée en kit.

CORBEILLES ET CACHE-CONTAINERS

LE +

- Sur-mesure
- Structure acier/bois
- Habillage au choix
- Grand choix de matériaux

LOCAL POUBELLES

Côte Ouest Thalasso & Spa
Les Sables-d'Olonne (85)

Caractéristiques : abri poubelles sur-mesure avec bardage et porte en pin classe IV.



CACHE-CONTAINERS

Maeva Club Les Dinosaures
Talmont-Saint-Hilaire (85)

Caractéristiques : palissade en eucalyptus modèle prétoira - (plus d'informations page 62).



PALISSADE ZONE DÉCHETS

Établissement industriel
Essarts en Bocage (85)

Caractéristique : Panneaux à lames persiennes en pin classe IV et portail coulissant sur mesure.



ENSEMBLE 3 CORBEILLES EKO

Place du Marché
Le Vésinet (78)

Caractéristiques : ensemble de poubelles pour le tri sélectif. Corbeille standard et verre de chaque côté de dimensions 0,80 x 0,50 x 0,50 m. Corbeille pour les emballages au centre de dimensions 1,00 x 0,50 x 0,50 m. Structure en pin classe IV teinté marron et plateau en Tricoya. Ouverture en façade avec clef sécurisée pompiers. Produits livrés montés et séparés. Assemblage à faire à la réception.

CORBEILLE EKO STANDARD

Expo Charrier-Fèvre
Sainte-Florence (85)

Caractéristiques : poubelle standard en pin classe IV teinté marron et Tricoya, dimensions 0,80 x 0,50 x 0,50 m. Ouverture en façade avec clef sécurisée pompiers. Produits livrés montés et séparés. Assemblage à faire à la réception.



CORBEILLE AVEC CENDRIER

Zoo de la Palmyre
La Palmyre (17)

Caractéristiques : corbeille en chêne avec couvercle en acier galvanisé et cendrier intégré. Livrée montée. Existe avec couvercle galvanisé effet rouillé.

TOURISME & LOISIRS



Pergola - Camping le Tropicana (85)

Ossature bois, charpente, couverture, bardage, menuiserie.
Projet privé (85)



Menuiserie, murs ossature bois et bardage - Camping La forêt (85)



Parasols et tables - Yelloh Village Portland (14)



Bardage - O'Gliss Park (85)



Bardage et garde-corps - Camping Armor Héol (44)



Pergola et clôtures - MS Vacances La Côte Sauvage (17)



Menuiseries - Les Villas d'Olonne (85)



AMÉNAGEMENTS SUR-MESURE

LE +

- Grand choix de matériaux
- Combinaisons de différents bois
- Projet 2D - 3D
- Neuf ou rénovation (MH, modulaire ou container)

AMÉNAGEMENT QUARTIER PREMIUM

Camping Le Bellevue
La Tranche-sur-Mer (85)

Caractéristiques : aménagement des terrasses de cottages avec terrasse, pergola en eucalyptus et clôture en pin classe IV et en rondins d'eucalyptus.



TERRASSE RESTAURANT

Camping les Biches - Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Architecte : Jardins d' Art Home

Caractéristiques : structure et charpente traditionnelle en pin classe IV.



SCÈNE DE SPECTACLE

Yelloh Village Le Jard (85)

Caractéristiques : structure et bardage en pin classe IV et panneau noir. Couverture en bac acier avec casquette et coulisse intégrée.

FERMETURE PRÉAU

Oléla la Corniche
Plozévet (29)

Caractéristiques : solution de fermetures avec des bâches transparentes souples et enroulables de style verrière.



PERGOLA ÉPICERIE

MS Vacances La Côte Sauvage
La Palmyre (17)

Caractéristiques : structure et couverture en rondins d'eucalyptus serrés.



PERGOLA ACCUEIL

Camping Oléla les Peupliers
La Flotte en Ré (17)

Caractéristiques : structure et couverture en planche pin classe IV et rondins d'eucalyptus.



PERGOLA RESTAURATION

Chadotel La Bolée d'air
Saint-Vincent-sur-Jard (85)

Caractéristiques : structure en pin classe IV et couverture en rondins ajourés avec toile étanche et fermeture par bâches transparentes et enroulables. Clôtures en eucalyptus.

☎ 02 51 66 05 00 - ✉ contacts@charrier-fevre.com



HABILLAGE TOBOGGAN

MS Vacances La Côte Sauvage
La Palmyre (17)

Caractéristiques : habillage de la structure et de l'escalier du toboggan en pin classe IV posé verticalement.

PAILLOTES ET CABINES DE PLAGE

LE +

- Plusieurs toitures exotiques naturelles et synthétiques
- Modèle standard en kit
- Réalisations sur-mesure

CABINES DE PLAGES

Grande Plage
La Tranche sur Mer (85)

Caractéristiques : structure en pin classe IV, couverture et habillage en épicéa teinté blanc. Lames de couleur et hublot en façade. Cabine PMR avec banc. Structure intérieure visible. Livrées montées sans plancher.



PAILLETTE RONDE

Projet privé
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)

Caractéristiques : savannalodge ronde 4 m en toiture en fibre et roseau - pose avec platines sur dalle béton.



PAILLETTE OVALE

MS Vacances Les Brunelles
Longeville-sur-Mer (85)

Caractéristiques : savannalodge ovale 5 x 7 m. Toiture en roseau naturel.



PAILLOTTE SNACK/BAR

Camping Le Tropicana
Saint-Jean-de-Monts (85)

Caractéristiques : Tiki Hut de 4 m de diamètre en fibre et roseau - panneaux en eucalyptus.



PAILLOTTE BAR

O'Gliss Park
Moutiers-les-Mauxfaits (85)

Caractéristiques : structure en rondins de châtaignier et couverture en makuti synthétique.



CABINE DE PLAGE

Projet privé
Concarneau (29)

Caractéristiques : structure en pin classe IV, couverture et habillage en épicéa teinté blanc. 1,37 x 1,24 x 2,48 m. Livré en kit sans plancher.



CABINE DE PLAGE STRUCTURE PIN

Côte Ouest Thalasso & Spa
Les Sables-d'Olonne (85)

Caractéristiques : habillage en lames épicéa blanches et grises de 1,24 x 1,37 x 2,47 m avec 1,98 m bas de pente, autres couleurs et dimensions sur demande.

PARASOLS



LE +

- Différents diamètres
- Plusieurs toitures exotiques naturelles ou synthétiques
- Possibilité d'ajouter des tablettes

PARASOLS

Yelloh Village La Capricieuse
Luc-sur-Mer (14)

Caractéristiques : parasols en roseau naturel de diamètre 2,00m.



PARASOL FIDJI

Particulier

Caractéristiques : parasol en feuilles de palmier synthétiques de diamètre 2,20 m.

 www.charrier-fevre.com



PARASOL EN FIBRE ET ROSEAU

Camping du Logis
La Chapelle aux Filtzmeens(35)

Caractéristiques : parasols en fibre synthétique et roseau de diamètre 2 m et 3,30 m.



PARASOL EN ROSEAU NATUREL

Oléla Signol
Saint-Georges-d'Oléron (17)

Caractéristiques : parasol en fibre naturelle, diamètre 2 m.



PARASOL EN ROSEAU NATUREL

Ré Ostréa
Saint Martin en Ré (17)

Caractéristiques : parasol en roseau naturel de diamètre 2 m.



PARASOL EN MAKUTI

MS Vacances
Les Brunelles
Longeville-sur-Mer (85)

Caractéristiques :
parasols en makuti
synthétique, structure acier
avec peinture époxy,
diamètre 2 m - poteau pin
classe IV diamètre 80 mm -
(en option tablette bois ou
composite 60 cm).

PARASOL EN FIBRE ET ROSEAU

Yelloh Village Portland
Port en Bessin (14)

Caractéristiques : parasols en fibre synthétique et roseau
de diamètre 2 m et 3m30.



CLÔTURES & PALISSADES



LE +

- Plusieurs modèles en eucalyptus
- Adaptable pour la pose
- Conforme aux normes de sécurité aire de jeux
- Protection visuelle

CLÔTURE LAGON

Sunélia l'Hippocampe - Volonne (04)
Partenariat : Clair Lagon

Caractéristiques : clôture Clifton en rondins d'eucalyptus de dimensions 2,00 x 1,30 m. Assemblés avec des poteaux de section 0,90 x 0,90 m en pin classe IV teinté marron.



BRISE-VUE

Camping l'Île Blanche
La Flotte-en-Ré (17)

Caractéristiques : palissade persienne en pin classe IV, pose des poteaux avec de pieux métalliques.



AIRE DE JEUX

Yelloh Village La Rive
Biscarrosse (40)

Caractéristiques : pose avec poteaux châtaignier - clôture Clifton - hauteur 1,30 m et longueur 2 m.



PALISSADE

Chadotel L'International Erromardie
Saint-Jean-de-Luz (64)

Caractéristiques : clôture Upington en rondins d'eucalyptus assemblés par 2 rondins horizontaux.
Dimensions 2,00 x 0,60 m, 2,00 x 1,20 m ou 2,00 x 1,80 m



CLÔTURE ESPACE AQUATIQUE


Yelloh Village Parc Sainte Brigitte
La Turballe (44)

Caractéristiques : clôture Tempo en pin classé IV teinté marron.
Dimensions 2,00 x 1,35 m à 1,45 m, ou 2,00 x 1,85 m à 1,95 m.

BRISE VUE

Atlantic Spa
Luçon (85)

Caractéristiques : clôture Prétoria en rondins d'eucalyptus tressés et assemblés par 3 rondins.
Dimensions 1,20 x 1,80 m ou 1,80 x 1,80 m.



CLÔTURE SANDTON

Aloa Vacances Les Ajoncs d'Or - La Baule-Escoublac (44)

Caractéristiques : clôtures Sandton en rondins d'eucalyptus assemblés entre eux par 2 tiges en acier galvanisé et recouvertes de cordes naturelles. Dimensions 2,00 x 1,30 m.

BARRIÈRES PISCINE SÉCURISÉES

LE +



- 2 gammes (pin et eucalyptus)
- Standard et sur-mesure
- Conforme norme PMR
- Adaptable selon configuration



CLÔTURES PISCINE

Hôtel Punta Lara
Noirmoutier - La Guérinière (85)

Caractéristiques : clôtures Sandton en rondins d'eucalyptus assemblés entre eux par 2 tiges en acier galvanisé et recouvertes de cordes naturelles. Posées en courbes légères. Dimensions 2,00 x 1,30 m.



CLÔTURE ET HABILLAGE BOIS DU PÉDILUVE

Yelloh Village Parc Sainte Brigitte
La Turballe (44)

Caractéristiques : habillage en panneaux Nymphéa en pin classe IV teinté marron.
Dimensions 1,80 x 0,80 m à 1,00 m,
ou 1,80 x 1,80 m à 2,00 m.

BARRIÈRE PISCINE

Yelloh Village Parc Sainte Brigitte
La Turballe (44)

Caractéristiques : clôture Bermude en pin classe IV teinté marron et verre.
Dimensions 1,50 x 1,20 m. Vitrage tenu par 6 pinces à verre.





CLÔTURE PARC AQUATIQUE

Domaine de la Renjarde
Sérignan-Du-Comtat (84)

Caractéristiques : clôture Clifton en rondins d'eucalyptus assemblés par 2 rondins horizontaux.
Dimensions 2,00 x 1,30 m.



CLÔTURE UPINGTON

Camping le Tropicana
Saint-Jean-de-Monts (85)


Caractéristiques : clôture brise-vue en eucalyptus en rondins serrés -
Dimensions possibles 2 x 0,60 m
ou 1,20 ou 1,80 m de hauteur.



CLÔTURE SANDTON EN VIRAGE

Projet particulier
Lège-Cap-Ferret (33)

Caractéristiques : clôture en eucalyptus traversée par 2 tiges acier habillées de corde naturelle permettant de faire des courbes et des angles -
Dimension possible 2 x 1,30 m de hauteur.



CLÔTURE CLIFTON

Camping le Tropicana
Saint-Jean-de-Monts (85)

Caractéristiques : clôture en eucalyptus facile à recouper avec
lisse basse et haute en rondins d'eucalyptus -
dimension possible 2 x 1,30 m de hauteur.



PORTILLON ACCÈS PISCINE

Nantes Camping
Nantes (44)

Caractéristiques : structure et barreaudage en eucalyptus avec système de fermeture aux normes piscine NF P90-306.

SIGNALÉTIQUES NATURE

LE +

- Structure bois standard et sur-mesure
- Plusieurs solutions de gravures
- Ancrage respectant les normes environnementales

FLÉCHAGE

NAÉ Vacances Le Domaine d'Inly
Pénestin (56)

Caractéristiques : panneaux gravés en chêne, piquets en châtaignier.

NOM DE LOCATIF

Camping l'Île Blanche
La Flotte-en-Ré (17)

Caractéristiques : panneau découpé en accoya.



PANNEAU DIRECTIONNEL

Camping La Dune des Sables - Chadotel
Les Sables-d'Olonne (85)

Caractéristiques : impression couleur sur planche de chêne.



SENTIER PÉDESTRE

Espace Gaston Chaissac
Sainte-Florence (85)

Caractéristiques : panneau d'informations et flèche directionnelle en chêne.



BIENVENUE

Camping l'Île Blanche
La Flotte-en-Ré - 17

Caractéristiques : panneau en mélèze avivé avec finition bois brossé saturé gris anthracite, gravé et peint.



PANNEAU D'INFORMATIONS

Plage des Conches
Longeville-sur-Mer (85)

Caractéristiques : structure en pin classe IV, impression numérique sur dibond, poteaux fixés sur pieux métalliques.



SIGNALÉTIQUE

Camping l'Île Blanche
La Flotte-en-Ré (17)

Caractéristiques : panneau en mélèze avivé avec finition bois saturé chêne, gravé et peint.

CHARRIER FÈVRE



Le Vivier - 85140 SAINTE-FLORENCE
Tél. : 02 51 66 05 00 - contacts@charrier-fevre.com
www.charrier-fevre.com
www.charrier-outdoor.com



www.coyotecompagnie.com - 85 000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43
Crédit photos : ©Adobe Stock - Coyote Compagnie - Charrier Fèvre - Vendée Expansion
Merci à tous nos clients et partenaires pour leurs clichés.
Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.